

比特币中心钱包（Bitcoin Core）是官方公布的用于管理比特币私钥的客户端。具有比特币地址的私钥代表具有对应的比特币的掌握权，私钥一旦丧失将无法恢复，因此，备份好钱包十分重要。

钱包客户端的钱包文件就是存储比特币私钥的数据库。私钥和公钥都寄具有比特币钱包的wallet.dat文件中。在多个中央平安地保管钱包文件可防止不测状况发生的时分恢复比特币。

### 钱包文件位置

Windows XP – C:\Documents and Settings\{username}\Application Data\Bitcoin\wallet.dat

Windows 7/8 – C:\Users\{username}\AppData\Roaming\Bitcoin\wallet.dat

Mac OS X ~/Library/Application Support/Bitcoin/wallet.dat

Linux ~/.bitcoin/wallet.dat

上述是Bitcoin Core 客户端默许的钱包目录。假定对数据目录中止了特地设置，可以经过Windows搜寻“wallet.dat”关键字，将wallet.dat拷贝进去。

我的地址:12kDQXNk4UodvTbE6V1AFDgaBYbzQ56595

系统盘-user-用户名-appdata-roaming-软件称号文件夹，出来找到诸如\*.wallet或\*.dat一类的文件就是了。每个软件的钱包文件不一样的，知道可以搜到。

1.

翻开bitcoin-Qt客户端，找到自己存钱的地址（你能够有多个地址，找到存有币的那个），右键-复制；

2.

依次翻开

辅佐

—

调试窗口

—

掌握台，输入命令

dumpprivkey

(空格)

，粘贴刚才复制的地址，回车；

3.

往常你应当能看到你得私钥了，它是一串52位的字符，复制下去；

4.

翻开Multibit，假定你这外面没钱，选择工具

—

导出私钥，选择路途，挑选不需求加密，点导出私钥；

5.

用记事本翻开刚才导出的.key文件，这外面存了你刚才导出的私钥（以#扫尾的行是注释），把这个私钥换成你刚才复制的那个，前面的时间能够不动，保管后参与；

6.

点

工具

—

导入私钥，挑选方才矫正的.key文件，导入；

7.

耐久的更新以后你应当就能看到导入的原本的地址，还有原外地址中你的余额。提示：

1.

务必不要激进你的私钥，知道了私钥就能够布置对应地址里的比特币！

2.

其他客户端，如electrum,

Armory都能够用相似的方法导入和导出，但是私钥的格式有51位的和52位的，能够不全通用。

比特币钱包分为几种：在线钱包（把钱具有网站提供的钱包），外地钱包（钱具有你自己的电脑，手机，USB 等硬件上）和其它第三方提供的钱包（担忧的话，你就存！）能够经过密码，手机短信二次认证，谷歌身份认证器等方式提高平安等级。

局部剪切过去，然后矫正 bitcoin-qt.exe 的快速方式属性，在手段前面加 “-datadir=新的数据库地址”（引号内的方式）

如还不是很清楚，接着问就是了